SUBE ESCALERAS

GORILLA 160

CEM
ELEVADORES

GORILLA 160

Carretilla eléctrica ligera sobre orugas para transportar cargas de hasta 160 kg

La carretilla sobre orugas **«Gorilla 160»** es una máquina ligera diseñada para el **transporte de cargas livianas**. Compacta y **plegable**, reduce el espacio que ocupa cuando no se utiliza. Dispone de **orugas de goma** para el agarre en escaleras y cuatro ruedas, dos de ellas pivotantes, para facilitar el manejo en superficies planas. Los mandos están situados en la **interfaz de control** para facilitar el manejo motorizado por parte del operador. Con **asas traseras** para el transporte manual en espacios reducidos, la Gorilla 160 combina funcionalidad y diseño **práctico**, lo que la hace ideal para trabajos en cualquier circunstancia.

Ruedas delanteras

Diámetro 100 mm.
Espesor 30 mm.

Ruedas traseras

Diámetro 120 mm.
Espesor 30 mm.

CEM
ELEVADORES

- Ruedas de frenado

- Batería de litio extraíble y recargable 13 Ah-24V

- Luz de cortesía bajo el manillar

- Sistema rápido de bloqueo y liberación de las orugas

Batería de litio extraíble.
Ruedas traseras con freno.
Cinturón de seguridad.
Luz auxiliar.

Orugas basculantes.
Manillar ajustable.
Plataforma de carga basculante.
Agarraderas basculante.

Panel de control

Indicador de batería, control de velocidad, botones de subida y bajada, activación de la luz de cortesía.

Dimensión (configuración abierta)	(61÷85) x 52 x (110÷160) cm
Dimensión (configuración cerrada)	110 x 52 x 34 cm
Peso total	25 kg
Peso de la batería de litio	2,6 kg
Peso máximo transportable	160 kg
Velocidad máxima	36 escalones/min
Autonomía de la batería	700 escalones
Dimensiones máximas de embalaje	116 × 55 × 35 cm
Peso bruto	35 kg

Las características indicadas deben considerarse puramente indicativas y no vinculantes. CEM Elevadores se reserva el derecho de introducir en cualquier momento las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones del producto descrito.



Escalera recta

CEM

ELEVADORES • MEXICO

WWW.CEMELEVADORES.MX
INFO@CEMELEVADORES.MX

+52 55 9063 0138